



Edition du 02/03/2021 – Numéro 10

Si les liens ne fonctionnent pas, rendez-vous sur le site internet du CNOM : [ici](https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130)


<https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130>



Carte des patients hospitalisés dans les territoires d'Outre-Mer :



Suivi de la vaccination



Cartes à jour de la date de publication de la Brève – Cliquer pour les actualiser.

Vaccination Covid-19

Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid-19, nous vous proposons de vous rapprocher de votre Conseil départemental qui a été destinataire d'un document « Vaccination Covid » répondant aux questions posées.

CNOM (23/02/2021) « Engagement des médecins dans la campagne vaccinale » ([lien](#))

La troisième campagne de commande en officine par les médecins, qui se déroule entre le lundi 1er mars au matin et le mercredi 3 mars au soir, permettra à chaque médecin de commander jusqu'à 3 flacons de 10 doses de vaccin. Le médecin devra indiquer le nombre de flacons souhaité à son officine référente, qui saisira la commande sur le portail de télédéclaration **avant mercredi 3 mars à 23h**. Il pourra récupérer la commande passée à partir du jeudi 11 mars.

DGS-Urgent n°2021_23 du 2 mars 2021 « Campagne de vaccination en ville Vaccin Covid-19 AstraZeneca / Elargissement de la cible vaccinale et nouvelle campagne de commande des flacons en officines » ([lien](#))

DGS-Urgent n°2021_21 du 22 février 2021 « Aspects pratiques de l'approvisionnement et traçabilité des flacons de vaccin Covid-19 AstraZeneca Suspension Injectable ® via une officine de référence » ([lien](#))

HAS (02/03/2021) « Covid-19 : Quels leviers pour vacciner plus vite les personnes vulnérables ? » ([lien](#))

HAS (01/03/2021) « Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 – Actualisation des facteurs de risques de formes graves de la Covid-19 et des recommandations sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner » ([lien](#))

Conseil d'Orientation de la stratégie vaccinale (25/02/2021) « Note du 18 février 2021 relative au Vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) produit par AstraZeneca » (mise à jour) (cf. ci-dessous)

Ministère de la santé « Distribution du vaccin AstraZeneca en médecine de ville » (Questions/Réponses) ([lien](#))

Ministère de la santé « La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires » ([lien](#)) + Fiche « liste des publics prioritaires pour la campagne de vaccination anti-Covid » ([lien](#))

Santé Publique France (01/02/2021) « Repère pour votre pratique sur la Vaccination Covid-19 » (Questions/Réponses) ([lien](#))

ANSM (26/02/2021) « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19 » ([lien](#))

SPILF (15/02/2021) « Vaccins contre la Covid-19 : questions et réponses » (mise à jour) ([lien](#))

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :

- Indicateurs de l'activité épidémique : ([lien](#))
- Taux d'incidence par tranches d'âge : ([lien](#))
- Nombre de personnes testées : ([lien](#))
- Taux de positivité : ([lien](#))
- Nombre d'hospitalisations : ([lien](#))

- **Nombre de patients en service de réanimation :** ([lien](#))

2. Votre exercice au quotidien :

- **Isolement et quarantaine : harmonisation**

Isolement et quarantaine pour les cas confirmés ou probables :

- Durée d'isolement à 10 jours pour les cas confirmés ou probables symptomatiques à partir de la date de début des symptômes.
- Durée d'isolement à 10 jours pour les cas confirmés asymptomatiques à partir du premier prélèvement positif + allongement d'une durée de 10 jours en cas de survenue de symptômes.
- La fin de l'isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n'est pas conditionnée à la réalisation d'un test de sortie d'isolement.

Isolement et quarantaine pour les cas contacts à risque (foyer et hors foyer) :

- Durée de quarantaine de 7 jours après le dernier contact
- Un test antigénique doit être réalisé immédiatement afin de déclencher le contact-tracing
- Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de la personne contact
- En cas de positivité, la procédure des cas confirmés s'applique

DGS-Urgent n°2021_20 du 19 février 2021 « Harmonisation des mesures d'isolement et de quarantaine pour les cas et les personnes contact à risque dans le cadre de la stratégie de freinage de la propagation des variantes du SARS-Cov-2 » ([lien](#))

3. Veille documentaire Covid-19 Santé publique France :

Avertissement

L'objectif de cette « brève » est de faciliter l'accès des lecteurs à des sujets d'actualité faisant l'objet d'une analyse dans un site institutionnel ou non. Il permet de retrouver l'intégralité de l'article concerné, sans pour autant en garantir le contenu. Le conseil national de l'ordre des médecins ne saurait engager sa responsabilité sur un article ou par extension sur un site faisant l'objet d'un lien dans ce bulletin.

Ces propositions de lecture sont extraites de la Lettre de veille documentaire de Santé Publique France ([lien](#)).

- **« La souche historique du SARS-CoV-2 décroît alors que la progression du variant britannique s'intensifie »** (INSERM, 15/02/2021 – [lien](#))
- **« Etude COVIDOCRECHE : circulation et transmission du SARS-CoV-2 chez les nourrissons en crèche »** (INSERM, 09/02/2021 – [lien](#))

4. Actualités générales et juridiques :

- **Conseil Scientifique (12/02/2021) « Avis du Conseil Scientifique – Variant "Sud-Africain" 501Y.V2 et départements de l'Est de la France »** ([lien](#))
- **Conseil Scientifique (24/02/2021) « Note d'éclairage du 29 janvier 2021 – Point de situation sur les variants – Modélisations et perspectives pour le mois de mars »** (mise à jour) ([lien](#))
- **Avis n°2021.0007/AC/SEAP du 10 février 2021 du Collège de la HAS relatif aux modifications des conditions d'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, à la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de transcription inverse suivie d'une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire** ([lien](#))

- ANSM (22/02/2021) « Décision de police sanitaire portant suspension de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, de distribution, d'exportation, de publicité et d'utilisation des dispositifs médicaux dénommés "spray nasal COV-Defense" et "spray nasal Biokami" fabriqués par la société Pharma&Beauty-Centrepharma ainsi que le retrait de ses produits » ([lien](#))
- Académie nationale de Médecine (17/02/2021), « Covid-19 : Quels prélèvements pour quels tests ? » ([lien](#))
- Académie nationale de Médecine (11/02/2021), « Covid-19 : à quels tests se fier en 2021 ? » ([lien](#))